



Ovens en kooktoestellen



SMEV

En het genoeg van koken!

Inhoudsopgave

Elegant-serie combinatie units	3
Elegant-serie kookplaten	4
Elegant-serie spoelbakken	5
Combinatie units	6
Kookplaten	7
Spoelbakken	8
Fornuizen	9
Ovens	10
Keramische kookplaten	11
Gas / elektra kookplaten	14



SMEV

Elegant-serie combinatie units



Elegant 7103 serie

- vlakke combinatie unit met 3 gaspitten en een spoelbak met sifon
- lengte 800 mm, diepte 460 mm
- optioneel: elektrische ontsteking en neerklapbare kraan




8302 serie

- vlakke combinatie unit met 2 gaspitten en een spoelbak met sifon
- lengte 680 mm, diepte 440 mm
- optioneel: elektrische ontsteking en neerklapbare kraan



8303 serie

- vlakke combinatie unit met 3 gaspitten en een spoelbak met sifon
- lengte 680 mm, diepte 440 mm
- optioneel: elektrische ontsteking en neerklapbare kraan



Elegant 8103 serie

- vlakke combinatie unit met 3 gaspitten en een spoelbak met sifon
- lengte 970 mm, diepte 430 mm
- optioneel: elektrische ontsteking en neerklapbare kraan



Elegant 8822 serie

- vlakke combinatie unit met 1 gaspitt en een spoelbak links of rechts met sifon
- lengte 525 mm, diepte 421 mm
- optioneel: piëzo ontsteking en neerklapbare kraan

SMEV

Elegant-serie kookplaten



8002 serie

- twee pits kookplaat in RVS, leverbaar met hitteschild
- lengte 480 mm, diepte 370 mm
- optioneel: piëzo ontsteking



8003 serie

- drie pits kookplaat in RVS, leverbaar met hitteschild
- lengte 560 mm, diepte 440 mm
- optioneel: elektrische ontsteking



9003 serie

- drie pits kookplaat in RVS
- lengte 490 mm, diepte 490 mm



7223 serie

- drie pits kookplaat in RVS met elektrische ontsteking
- diameter 480 mm, hoogte 108 mm



8463 serie

- drie pits kookplaat in RVS met elektrische ontsteking en sifon
- lengte 590 mm, diepte 350 mm, hoogte 141 mm



8862 serie

- twee pits kookplaat in RVS met sifon in linkse of rechtse uitvoering, leverbaar met hitteschild
- lengte 525 mm, diepte 421 mm
- optioneel: piëzo ontsteking

SMEV

Elegant-serie spoelbakken

De brede keuze van ontwerp, afmeting en diepte, geven de gebruikers de mogelijkheid om de juiste spoelbak te vinden die aan al hun wensen voldoet. Deze producten zijn ook leverbaar in de vlakgemonteerde, volledig geïntegreerde versie.



8306 serie

- spoelbak links of rechts met sifon en afdruiptrek in RVS
- ook leverbaar zonder deksel
- lengte 680 mm, diepte 440 mm
- optioneel: neerklapbare kraan



7306 serie

- ronde spoelbak in RVS, ook leverbaar zonder deksel
- diameter 420 mm, hoogte 148 mm
- optioneel: neerklapbare kraan



8005 / 8006 serie

- spoelbak in RVS met sifon
- 8005
- lengte 420 mm, diepte 370 mm, hoogte 145 mm
- 8006
- lengte 420 mm, diepte 440 mm, hoogte 145 mm
 - optioneel: neerklapbare kraan

SMEV

Combinatie units

De 18/10 roestvast stalen combinatie units kunnen geleverd worden in verschillende breedtes. Deze units worden in het werkblad gemonteerd met behulp van een uniek bevestigingssysteem, bestaande uit afdichtingen en vlak verzonken schroeven.



911 serie

- combinatie unit met 2 gaspitten en een spoelbak
- lengte 800 mm, diepte 320 mm
- optioneel: piëzo ontsteking



927 serie

- combinatie unit met 2 gaspitten en een spoelbak links of rechts
- lengte 490 mm, diepte 460 mm



917 serie

- combinatie unit met 2 gaspitten en een spoelbak
- lengte 600 mm, diepte 420 mm
- optioneel: piëzo ontsteking




940 serie

- combinatie unit met 3 gaspitten en een spoelbak
- lengte 1000 mm, diepte 470 mm
- optioneel: piëzo ontsteking



921 serie

- combinatie unit met 2 gaspitten en een spoelbak
- lengte 800 mm, diepte 420 mm



6034 serie

- combinatie unit met 4 gaspitten en een spoelbak
- lengte 970 mm, diepte 380 mm
- optioneel: piëzo ontsteking

SMEV

Kookplaten

Onze inbouw gaskookplaten zijn leverbaar met twee, drie of vier gaspitten en kunnen van boven- of onderaf op hun plaats in het werkblad worden vastgeschroefd. Een aantal modellen

is leverbaar met zowel gas als elektrische pitten. Sommige modellen zijn vlak verzonken in het werkblad.



909 serie

- twee pits kookplaat in RVS
- lengte 420 mm, diepte 370 mm




4014 serie

- vier pits kookplaat in RVS
- lengte 470 mm, diepte 380 mm




913 serie

- drie pits kookplaat in RVS
- lengte 520 mm, diepte 370 mm



7077 serie

- elektrische kookplaat met twee ceramische platen
- 220 Volt
- lengte 300 mm, diepte 500 mm



7091 serie

- elektrische barbecue
- 220 Volt
- lengte 300 mm, diepte 500 mm



7099 serie

- elektrische kookplaat met twee gloeiplaten
- 220 Volt
- lengte 300 mm, diepte 500 mm

SMEV

Spoelbakken



928 serie

- ronde spoelbak in RVS met sifon
- diameter 400 mm, hoogte 130 mm



930 / 931 / 932 serie

- vierkante spoelbak in RVS met sifon
- 930
- lengte 280 mm, diepte 380 mm, hoogte 145 mm
- 931
- lengte 370 mm, diepte 370 mm, hoogte 145 mm
- 932
- lengte 380 mm, diepte 380 mm, hoogte 145 mm



934 serie

- spoelbak in RVS met afdruipegedeelte en sifon
- lengte 650 mm, diepte 380 mm, hoogte 145 mm



936 serie

- spoelbak in RVS met afdruipegedeelte en sifon
- lengte 590 mm, diepte 370 mm, hoogte 125 mm



945 serie

- dubbele spoelbak in RVS met sifon
- lengte 575 mm, diepte 370 mm, hoogte 100/110 mm

SMEV

Fornuizen



2-pits serie

- twee-pits kooktoestel
- leverbaar met of zonder cardanische ophanging
- lengte 486 mm, diepte 415 mm, hoogte 390 mm

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.	dr.spit	d.vergr.
CU322I00200M00	-	-	o	o	-	o
CU322I0020TM00	-	●	o	o	-	o
CU333I002GTM00	●	●	o	o	o	o



3-pits serie

- drie-pits kooktoestel
- leverbaar met of zonder cardanische ophanging
- lengte 486 mm, diepte 415 mm, hoogte 390 mm

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.	dr.spit	d.vergr.
CU325I00300M00	-	-	o	o	-	o
CU325I0030TM00	-	●	o	o	-	o
CU335I003GTM00	●	●	o	o	o	o



4-pits serie

- vier-pits kooktoestel
- leverbaar met of zonder cardanische ophanging
- lengte 486 mm, diepte 415 mm, hoogte 390 mm

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.	dr.spit	d.vergr.
CU300I00400M00	-	-	o	o	-	o
CU300I0040TM00	-	●	o	o	-	o
CU311I004GTM00	●	●	o	o	o	o



3-pits serie

- drie-pits kooktoestel
- RVS deur
- leverbaar met of zonder cardanische ophanging
- lengte 525 mm, diepte 415 mm, hoogte 480 mm (zonder deur en greep)

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.	dr.spit	d.vergr.
CU325I00300MB00	-	-	o	o	-	o
CU325I0030TMB00	-	●	o	o	-	o
CU335I003GTMB00	●	●	o	o	o	o

SMEV

Ovens

Ontworpen om de SMEV product range te completeren. Deze ovens leveren dezelfde kookprestaties als uw oven thuis.



30 L serie

- oven 30 liter met RVS deur
- lengte 530 mm, diepte 415 mm, hoogte 430 mm (zonder deur)

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.	dr.spit	d.vergr.
FO300I00000BM00	-	-	o	o	-	o
FO300I000T0BM00	-	•	o	o	-	o
FO300I00GT0BM00	•	•	o	o	o	o

Uitgebreid onderzoek heeft geresulteerd in een homogene warmteverdeling in de oven en een laag gasverbruik.



30 L gebogen serie

- oven 30 liter met gebogen deur. Links of rechts scharnierend
- lengte 525 mm, diepte 422 mm, hoogte 438 mm (zonder deur)

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.
FO390C160TLRD00	-	•	o	o
FO390C160TLRS00	-	•	o	o
FO390C16GTLRD00	•	•	o	o
FO390C16GTLRS00	•	•	o	o



20 L gebogen serie

- oven 20 liter met gebogen deur. Links of rechts scharnierend
- lengte 525 mm, diepte 422 mm, hoogte 315 mm (zonder deur)

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.
FO290C160TLRD00	-	•	o	o
FO290C160TLRDS0	-	•	o	o
FO290C16GTLRD00	•	•	o	o
FO290C16GTLRDS0	•	•	o	o



20 L serie

- oven 20 liter met RVS deur
- lengte 530 mm, diepte 415 mm, hoogte 310 mm (zonder deur)

code	grill	therm.	elek.ont.	verl.
FO200I000T0BM00	-	•	o	o
FO211I00GT0BM00	•	•	o	o




Sunrise B42001

- gestructureerd oppervlak
- keramisch glas met afgeronde kanten
- 240V - 30 A
- 1 x 230 mm / 120 mm dual @ 2200/750 W
- 1 x 215 mm / 136 mm dual @ 1900/950 W
- 2 x 165 mm @ 1200W per stuk
- buiten afmetingen: 762 x 546 x 92 mm
- inbouwmaten: 721 x 480 mm



Aurora B42101

- gestructureerd oppervlak
- keramisch glas met afgeronde kanten
- 240V - 27 A
- 1 x 232 mm/120 mm dual @ 2200/750 W
- 1 x 215 mm/114 mm dual @ 1900/800 W
- 2 x 165 mm @ 1200 W per stuk
- buiten afmetingen: 762 x 546 x 92 mm
- inbouwmaten: 720 x 479 mm



Mediterranean B44001

- gestructureerd oppervlak
- keramisch glas met afgeschuinde kanten
- 240V - 30 A
- 1 x 230 mm/120 mm dual @ 2200/750 W
- 3 x 165 mm @ 1200 W per stuk
- buiten afmetingen: 610 x 546 x 83 mm
- inbouwmaten: 567 x 507 mm

KENYON

Keramische kookplaten

Door toepassing van speciaal keramisch glas met een geslepen rand brengt Kenyon de allure en uitstraling in uw keuken, die u voorheen alleen aantroef in grote jachten.

Het reinigen van de keramische kookplaten is door het gladde oppervlak uiterst eenvoudig. Het ontwerp zorgt voor een optimaal kookgenot met uw standaard kookuitrusting. De traploos instelbare bedieningsknoppen maken een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk. Elke pit is beveiligd tegen oververhitting.

Buiten de kookpit blijft de keramische glasplaat koud. Tevens is elke kookplaat uitgerust met een "HOT" indicatielampje, dat blijft branden zolang de kookplaat te warm is om aan te raken. Weer een voorbeeld van perfectie tot in de details van de Kenyon producten.

Lite-Touch serie

De meest recente aanvulling binnen het programma keramische kwaliteitskookplaten van KENYON is de Lite-Touch-serie. Vingertip-toetsen bieden een breed scala aan verwarmingsmogelijkheden; er zitten geen knoppen in de weg. Schoonmaken van het kookoppervlak kan daardoor snel en eenvoudig. Gewoon met een vochtige doek afvegen en u bent klaar.

De Lite-Touch knoppen maken gebruik van moderne infrarood technologie om snelle en accurate instellingsveranderingen te realiseren.

Alle Lite-Touch kookplaten zijn uitgevoerd met snel opwarmende lint-elementen en dubbele verwarmingselementen. De elementen "lichten op" binnen 3 seconden en reageren snel op veranderde temperatuurinstellingen. De "heat boost" biedt maximale warmte gedurende een korte periode, om iets snel te verwarmen naar de optimale temperatuur. Deze voorziening is vooral handig wanneer er gekookt wordt in de lage en midden temperatuurgebieden.

Veiligheidsvoorzieningen - altijd een punt van overweging bij KENYON - zijn:

- **UIT vergrendeling:** helpt per ongeluk inschakelen, bij het schoonmaken of door kleine, nieuwsgierige kinderen, voorkomen.
- **Restwarmte indicatoren:** de HEET indicator alarmeert de gebruiker met een "H" in het display van de pitten die nog warm zijn. Warmtebegrenzers zijn ingebouwd om overschrijding van de maximum oppervlakte-temperatuur te voorkomen. Ze beschermen tegen mogelijke schade door oververhitting van lege kookplekken.
- **Fout indicatoren:** geven een geluidssignaal (buzzer) wanneer bediening niet logisch is volgens de ingebouwde "fuzzy logic". Als bijvoorbeeld alle vier pitten gelijktijdig zijn ingeschakeld, een bedieningspaneel bedekt is, een sensor langer dan 10 seconden geactiveerd is of door een verkeerde combinatie geactiveerd is, zal de unit alarm slaan en uitschakelen. Nog een goede voorziening om kinderletsel te voorkomen.

Mediterranean serie

Kookplaten uit de Mediterranean serie hebben niet alleen de meest geavanceerde vormgeving, maar presteren ook beter dan alle andere elektrische kookplaten.

Snelopwarmende lint-elementen, onbegrensde warmtesturing, warmtebegrensende kookoppervlaksensoren, 'HEET oppervlak'-indicator en 'AAN'-lampje voor elke kookpit voeren de lijst met voorzieningen aan. Glad omgevingsglas, gestructureerd pit-oppervlak en afgeschuinde plaatkanten geven de kookplaat een elegante uitstraling en vereenvoudigen het schoonmaken.

Professionele koks prijzen de mogelijkheid van de Mediterranean voor het kunnen leveren van een volledig instelbare constante warmte; heel belangrijk bij het maken van een lekkere saus. De unit kan ook snel veel warmte leveren, om snel even water te koken. Klassieke vormgeving met grote duurzaamheid!



Drie pits units

- B40508** • 120V - 30 A
• 3 x 165 mm @ 1200 W per stuk
- B40509** • 240V - 15 A
• 3 x 165 mm @ 1200 W per stuk
• buitenafmetingen: 553 x 515 x 67 mm
• inbouwmaten: 497 x 459 mm



Twee pits units

- B40510** • 120V - 20 A
• 1 x 165 mm @ 1200 W
• 1 x 200 mm @ 1800 W
- B40511** • 240V - 15 A
• 1 x 165 mm @ 1200 W
• 1 x 200 mm @ 1800 W
• buitenafmetingen: 591 x 362 x 67 mm
• inbouwmaten: 553 x 324 mm



Twee pits "Trimline" units

- B40515** • 120V - 20A
• 2 x 165 mm @ 1200W per stuk
- B40516** • 240V - 10A
• 2 x 165 mm @ 1200W per stuk
• buitenafmetingen: 534 x 305 x 67 mm
• inbouwmaten: 508 x 273 mm



Enkele pits units

- B40517** • 120V - 10A
• 1 x 165 mm @ 1200W
- B40518** • 240V - 5A
• 1 x 165 mm @ 1200 watt
• buitenafmetingen: 318 x 305 x 67 mm
• inbouwmaten: 293 x 273 mm

Alpine serie

Ook een nieuwe aanvulling op de KENYON lijn. Het koel witte keramiek van de Alpine serie geeft een unieke kwaliteitsuitstraling aan de kombuis. Het is ondoorzichtig, hard, makkelijk schoon te maken en alleen verkrijgbaar bij KENYON. Leverbaar in één en twee pits configuratie, elk met onderscheidende alpine symbolen en veiligheidsvoorzieningen, net als in andere KENYON keramische kookplaten. Onbegrensde warmtesturing, snel te verwarmen lint-elementen, warmte begrensde kookoppervlakbescherming, een ON lampje voor elke pit en een HOT indicatielampje.

De ingetogen symbolen van de Alpine serie geven het een elegante verschijning, terwijl ze schitteren in bijna elk kombuisontwerp.



Twee pits Trimline units

- B40715** • 120V - 20 A
- B40716** • 240V - 10 A
 - 2 x 165 mm @ 1200 W per stuk
 - buitenafmetingen: 534 x 305 x 67 mm
 - inbouwmaten: 508 x 273 mm



Twee pits units

- B40710** • 120V - 20 A
- B40711** • 240V - 15 A
 - 1 x 165 mm @ 1200 W
 - 1 x 200 mm @ 1800 W
 - buitenafmetingen: 591 x 362 x 67 mm
 - inbouwmaten: 553 x 324 mm



Enkel pits units

- B40717** • 120V - 10 A
- B40718** • 240V - 5 A
 - 1 x 165 mm @ 1200 W
 - buitenafmetingen: 318 x 305 x 67 mm
 - inbouwmaten: 293 x 273 mm

Caribbean serie

De Caribbean serie maakt keramische kookplaten betaalbaar. En toch zijn de platen voorzien van opties die alleen duurdere units hebben zoals snel opwarmde lint-elementen met onbegrensde warmtesturing, warmte begrensde kookoppervlakbescherming. Een ON lampje voor elke pit en een HOT indicatielampje liggen onder de keramische glasplaat.



Het gladde kookoppervlak is een lust voor de kok en makkelijk schoon te maken. De Caribbean-serie: ontworpen om een maximaal kookoppervlak te bieden in de kleinste kombuis!

Enkel pits units

- B40605** • 120V - 10 A
- B40606** • 240V - 5 A
 - 1 x 165 mm @ 1200 W
 - buitenafmetingen: 318 x 305 x 67 mm
 - inbouwmaten: 293 x 273 mm

Twee pits units

- B40601** • 120V - 20 A
- B40602** • 240V - 10 A
 - 2 x 165 mm @ 1200 W per stuk
 - buitenafmetingen: 534 x 305 x 67 mm
 - inbouwmaten: 508 x 273 mm

KENYON

Gas / elektra kookplaten

Kiss serie

De KISS serie fornuizen is ontworpen om eenvoudig, veilig en makkelijk in het gebruik te zijn. Kijk eens goed naar deze eigentijdse roestvast stalen unit en u zult het er mee eens zijn dat deze kookplaat een ongelooflijk staaltje is van innovatieve engineering en vakmanschap. De compacte afmeting, vlakke inbouw en ingebouwde panhouder, maken de KISS ideaal voor alle soorten schepen.

Een liter kraanwater kookt in minder dan 6 minuten. De KISS, gevoed door schoon butaan, levert in een handomdraai 7000 Btu aan het kookoppervlak. Schoonmaken en van gas voorzien is snel en eenvoudig gedaan.

De kookplaat is onafhankelijk met automatische piezo ontsteking en patroonhouder. Eén 8oz. brandstofpatroon is genoeg voor meer dan 3 uur koken en wordt opgeslagen in een sterke, luchtdichte, veiligheidshuls die naar buiten toe ontluicht. Voorzien van een automatische gasafsluiting, wanneer de deksel wordt dicht gedaan, voldoet de KISS aan alle veiligheidsvoorschriften.



Brandstofpatronen

- 240487** • KENYON butaangas - 4 st., 8 oz. patronen
- 240472** • KENYON butaangas - doos met 28 st., 8 oz. patronen



Enkel pits units

- B23006** • KISS enkele brander
- B23015** • KISS enkele brander - CE gecertificeerd
- buitenafm. B23006 en B23015: 372 x 346 x 124 mm, deksel geopend: 356 mm
- inbouwmaten B23006 en B23015: 334 x 318 mm



Twee pits unit

- B23011** • KISS 2 brander combinatie gas/elektra
- 240V - 10 A
- 1 x 152 mm - 1500 W
- buitenafmetingen B23010 en B23011: 604 x 346 x 124 mm, deksel geopend: 356 mm
- inbouwmaten B 23010 en B23011: 566 x 318 mm

Alcohol/Electric serie

De KENYON alcohol kookplaat is eenvoudig in het gebruik: houd een lucifer bij de centrale afvoer en begin met koken. Geen voorverwarmen of ontsteken nodig. De schoorsteenbrander ontsteekt de branderringaatjes automatisch en geeft een warmte output die beter is dan de standaard alcoholbranders. De brander is eenvoudig te regelen met behulp van een draaiwiel dat iets door de kookplaatflens steekt.

Op de combinatie alcohol/electric modellen zijn 1100 watt elektrische kookelementen gemonteerd, als aanvulling op de alcoholbrander. Het elektrische element doet tevens dienst als panrooster voor de alcoholbrander en kan omhoog gedraaid worden tijdens het schoonmaken. Het warmteniveau is instelbaar met een apart draaiwiel.

De KENYON alcohol kookplaten hebben een groot kookoppervlak, terwijl ze weinig plaats innemen in uw werkblad. De gladde ronde hoeken zijn eenvoudig schoon te maken en mooi voor het oog.



Twee brander units

B61048 • 2 branders

- zwarte glazen deksel
- 120V - 20 A, 1100 W per stuk

B61049 • 2 branders

- zwarte glazen deksel
- 240V - 10 A, 1100 W per stuk
- buitenafmetingen: 572 x 343 x 146 mm
- inbouwmaten: 553 x 324 mm



Alcohol/Electric combinatie

Enkele brander units

B61044 • enkele brander

- zwarte glazen deksel
- 120V - 10 A, 1100 W

B61045 • idem, 240V - 5 A, 1100 W



Alcohol (alleen)

B14018 • enkele brander, zwarte glazen deksel

B14026 • enkele brander, met snijplank

- buitenafmetingen: 324 x 324 x 146 mm
- inbouwmaten: 311 x 311 mm



Watersportwinkelonline heeft meer dan u denkt!

Watersportwinkelonline is een bekende toeleverancier van producten voor de jachtbouw en commerciële scheepsbouw. Het vermogen om flexibel te kunnen inspelen op de wensen van onze opdrachtgevers zien we als onze grootste kracht. Watersportwinkelonline levert nu eenmaal datgene waar u als klant om vraagt. Een kundig en enthousiast team staat paraat om u te voorzien van advies op maat én om uw opdrachten naar tevredenheid uit te voeren. De distributie van onze - voor het overgrote deel uit voorraad leverbare! - producten verzorgen we vanuit ons magazijn in Lelystad.

Onderstaand vindt u een overzicht van ons uitgebreide leveringsprogramma. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.watersportwinkelonline.nl



Hoe u ons bereikt!

A6, komend van Emmeloord of Almere

- afslag 11 Lelystad Noord
- vanaf **Almere** onderaan de afrit links (N307)
- vanaf **Emmeloord** onderaan de afrit rechts (N307)
- 1^e weg links (Industrieterrein Oostervaart)
- 1^e weg rechts (Platinastraat)
- aan het einde links met de weg mee en dan het 2^e gebouw (Platinastraat 21)



Platinastraat 21
8211 AR Lelystad
e info@watersportwinkelonline.nl
t +31 (0)320 28 61 91



Uitgebreid programma toiletsystemen en vuilwatertanks!



Fraai assortiment ovens en kooktoestellen van SMEV en Kenyon!



Ventilatie-, verwarmings- en airconditioningunits voor automotive industrie en jachtbouw.



Flexibele lattenbodems en comfortabele kuipkussens.



Compleet assortiment koelkasten, vriezers en ijsblokjesmakers.



Airconditioners voor mobiele toepassingen.



Geluid en/of thermisch isolerende materialen.



Uitgekiend programma rubber- en kantprofielen.



Diverse verlichtingsmogelijkheden; in- en opbouw.



Showroom geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur